



Утверждаю
Директор гимназии
Уралова Ю.А.

Акт № 8 от 26.04.2024 г.

проверки качества и организации питания в МАОУ гимназии №26 г. Томска

На основании Положения об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся МАОУ гимназии №26 г. Томска, приказа №41-о от 03.02.2021г., комиссией в составе:

1. Уралова Ю.А., директор МАОУ гимназии № 26
2. Зоркина П. А., заместитель директора по УР, ответственный за организацию питания в гимназии, председатель комиссии
3. Демина В.Р., представитель родительской общественности
4. Сергеева А.Ю., представитель родительской общественности
5. Галактионова О.В., член общественной комиссии

Была проведена проверка исполнения распоряжения департамента образования администрации Города Томска №44р от 02.02.2021г.

В ходе проверки было установлено следующее.

Объект контроля	Результаты контроля
Условия для соблюдения обучающимися правил личной гигиены (наличие мыла, сушилок для рук, бумажных полотенец)	Соответствуют требованиям. Имеется тигное мыло, сушилки для рук.
Санитарное состояние обеденного зала и кухонных помещений: - проведение генеральной уборки; - наличие санитайзера, мыла, гигиенических средств; - наличие и исправность рециркуляторов; - внешний вид сотрудников; - использование одноразовых перчаток; - хранение уборочного инвентаря	1 раз в неделю имеется имеется, исправные всеобщие уборочные средства используются в отдельном помещении
Оборудование обеденного зала, использование покрытия, позволяющее производить обработку с использованием дезинфицирующих средств	используется соответствует требованиям, обработка столов проводится после каждого приема пищи
Регулярность проведения текущей дезинфекции	проводится в соответствии с графиком
Соблюдение температурного режима холодильников	ведется запись, подтверждается записями в журнале
Соблюдение температурного режима и влажности в складских помещениях	соблюдается
Соблюдение товарного соседства	соблюдается
Соблюдения принципов поточности	соблюдается
Обработка яиц проводится в соответствии с требованиями СанПиН	да
Контроль наличия суточных проб	имеется