

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

Управление Роспотребнадзора по Томской области
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 103-а

(место составления акта)

« 23 » мая 20 18 г.

(дата составления акта)

16 ч 50 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 487

По адресу/адресам: 634062, г. Томск, ул. Беринга, 4.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и.о.
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина Олега
Павловича № 487 от 26.04.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка в отношении: муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназия № 26 г. Томска (МАОУ гимназия № 26
г. Томска).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последнее- при наличии) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"28" 04 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.00мин.

"04" 05 2018 г. с 11 час. 40 мин. до 14 час. 13 мин. Продолжительность 3ч.00мин.

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность "

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5ч.13мин.

28.04.2018 с 14.00ч до 16.00ч.- проведение обследования помещений школы,

04.05.2018- с 11.40 до 14.13 - отбор пробы воды питьевой,


с 04.05.2018 по 10.05.2018- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы,

с 28.04.2018 по 23.05.2018 - рассмотрение документов в управлении Роспотребнадзора по
Томской области.

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: специалистом-экспертом отдела санитарного надзора управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области Старостиной Любовью Васильевной.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: 26.04.2018 в 16.00ч 
Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия
№ 26 г. Томска Кашенова Инесса Эрвиновна.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Старостина Любовь Васильевна, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Томской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015г., выданный
Федеральной службой по аккредитации): заведующий санитарно-гигиеническим отделом,
врач по общей гигиене Соболев Андрей Юрьевич, помощник санитарного врача Бокова
Ольга Маулиджанова.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАОУ гимназия № 26 г. Томска Кашенова Инесса Эрвиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Работа оздоровительного лагеря и лагеря труда и отдыха планируется с 04.06.2018г. по 24.06.2018г., планируемое количество детей в оздоровительном лагере- 150, число отрядов - 7, возраст детей от 7-ми до 12-ти лет, планируемое количество детей в лагере труда и отдыха - 60 человек, отрядов - 3, возраст детей: 14-16 лет.

Режим работы – с 8.30ч до 14.30ч., с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед). В режиме дня выделено время для зарядки, кружковой работы, игр на свежем воздухе.

Площадь земельного участка- 2,092 га. Гимназия расположена внутриквартально в непосредственной близости от межквартального проезда с периодическим движением автотранспорта. Территория гимназии по периметру огорожена металлическим забором. Уличное освещение оборудовано лампами «Кобра» - 6 шт. Территория убрана от зимних накоплений. На участке оборудованы спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол, футбол. Спортивная площадка ровная, имеет твердое грунтовое покрытие, футбольное поле - травяной покров. Въездов на территорию гимназии-1. Контейнер с крышкой для сбора мусора -1, установлен на территории гимназии 25 м. от здания на бетонированной основе с ограждением с трех сторон. Вывоз бытовых отходов проводится по договору с УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» № ТБО-00010560 от 01.01.2018г. с периодичностью 3 раза в неделю.

С учетом рекомендаций п. 5.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 на 1этаже здания для отдыха и оздоровления обучающихся в период каникул будет выделен следующий набор помещений:

- девять учебных кабинетов на первом этаже площадью-60кв.м.,72кв.м., 62,1кв.м.,71,2кв.м.
- актовый зал на 300 посадочных мест, зал хореографии площадью 80 кв.м большой спортивный зал 288м.кв.
- столовая,
- медицинский блок, в составе которого процедурный, прививочный кабинеты,
- туалеты для мальчиков и девочек (по 2 шт.), отдельный туалет для персонала;
- помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Набор помещений, выделенный для отдыха и оздоровления обучающихся в период каникул, соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

В игровых комнатах установлены стандартные учебные столы и стулья. На боковой наружной поверхности стола и на спинке стула выполнена цветовая маркировка соответствующая ростовой группе, что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Стены в учебных кабинетах выполнены материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в учебных кабинетах покрыты линолеумом, в медицинском блоке напольная метлахская плитка и линолеум, в коридорах – бетонные с мраморной крошкой, в большом спортивном зале, актовом зале, в кабинете хореографии - деревянные. В туалетных комнатах полы покрыты кафельной половой плиткой, стены до потолка выполнены глазурованной плиткой, потолок побелен влагостойкой водоэмульсионной краской.

Медицинский блок оборудован и оснащен в соответствие гигиеническими требованиями. В штатном расписании образовательного учреждения не предусмотрены ставки медицинских работников. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется МСЧ № 2 по договору № 7867 от 01.09.2017г.

Руководитель оздоровительного учреждения обеспечил наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи, что соответствует требованиям п. 13.1.СанПиН 2.4.4.2599-10.

В школе оборудованы санитарные узлы для обучающихся, отдельные для девочек и мальчиков, туалеты для персонала, подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря. Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями без запоров, что

соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием:

– для девочек оборудовано 3 унитаза, 2 умывальные раковины (при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек) в каждом туалете, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10;

– для мальчиков оборудовано по 3 унитаза, по 2 умывальные раковины (при норме 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков) в каждом туалете, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10. Для персонала выделен отдельный туалет на 2 этаже, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены электрополотенца и жидкое мыло, что позволяет создать условия для соблюдения правил личной гигиены детей. На момент обследования 28.04.2018 всё санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Здание, помещения и оборудование для организации отдыха и оздоровления обучающихся в период каникул соответствуют требованиям п.п. 5.2., 5.7., 5.8., 5.10., 13.1., учтены рекомендации п. 5.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 4.25., 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Проветривание игровых комнат осуществляется через открывающиеся окна. Москитные сетки имеются. Условия для проветривания помещений созданы, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для защиты от избыточного теплового воздействия инсоляции окна обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи), что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Здание школы оборудовано централизованной системой отопления. В качестве отопительных приборов используются радиаторы.

Основные помещения школы имеют естественное освещение. В учебных кабинетах организовано естественное левостороннее боковое освещение.

Здание учреждения оборудовано системой централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, в соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для организации питьевого режима детей на первом, втором, этажах установлены питьевые фонтанчики со свободным доступом детей, что соответствует требованиям п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 10.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Воздушно-тепловой режим, естественное освещение, водоснабжение, канализация и организация питьевого режима соответствуют требованиям п.п. 6.2., 6.3., 7.1., 8.1., 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 10.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питание детей организовано по договору с ИП Штаб Н.В. № 7/18 от 14.05.2018г. Обеденный зал на 160 посадочных мест. Столы с гладким, влагостойким покрытием. Состав производственных помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечная, складские помещения, санитарный узел.

В производственных помещениях полы из бетонной крошки, стены до 1м.6.см. выложены облицовочной плиткой, далее окрашены масляной краской, потолок покрашен вододисперсионной краской. Цеховое деление, расстановка оборудования в столовой позволяет соблюдать поточность технологических процессов.

В овощном цехе установлена картофелечистка, ванна для обработки сырых овощей.

В мясорыбном цехе установлена электромясорубка, 2 раковины, 2 разделочных стола. В горячем цехе установлена линия раздачи, холодильный прилавок, мармит, электросковорода, электроплита, жарочный шкаф, пароконвектомат, протирачная машина, электротитан, столы для готовой продукции, раковина для мытья рук. Кухонная посуда промаркирована.

В моечной установлено 5 ванн для мытья столовой посуды, ванна для мытья кухонной посуды, стеллажи для хранения чистой посуды. Оформлены инструкции по обработке столовой, кухонной посуды. Имеются пробки для ванн. Столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали. Столовая, чайная посуда имеется в количестве 2-х комплектов.

Для обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений установлены альтернативные источники горячего водоснабжения – водонагреватели с

разводкой ко всем умывальным раковинам и моечным ваннам производственных цехов и моечных отделений, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Пищеблок обеспечен холодильным, тепловым и технологическим оборудованием в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В обеденном зале установлена столовая мебель (столы, стулья) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Производственные столы для сырых и готовых продуктов выполнены из нержавеющей стали, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря выполнены из нержавеющей стали и имеют высоту от пола не менее 15 см. Размещение стеллажей и подтоварников в помещениях пищеблока позволяет проводить влажную уборку. Отсутствует кухонная и столовая посуда с трещинами, отбитыми краями, с поврежденной эмалью или деформированная.

В помещениях пищеблока, для отдельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются отдельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. Кухонной посуды 2 комплекта, разделочного инвентаря 2 комплекта (в каждом по 12 разделочных досок и ножей).

Для контроля температуры хранения пищевых продуктов средне и низкотемпературное холодильное оборудование оснащено бытовыми спиртовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В мясорыбном цехе имеется промаркированная емкость для обработки яиц, что соответствует требованиям п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы, имеется отдельный санитарный узел. В санитарном узле и в помещении для персонала установлены раковины для мытья рук с жидким мылом и бумажными полотенцами, что соответствует требованиям п. 12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Уборочный инвентарь в наличии, хранится в специально отведенном месте, выделен отдельно для каждого цеха, промаркирован, для туалета имеется сигнальная маркировка, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Моющие, чистящие, дез.средства в достаточном количестве, инструкция по разведению и использованию дез.средства «ДП-Алтай» вывешена в подсобном помещении.

На рассмотрение представлен полный пакет документов: копия приказа об организации лагерей, договор на организацию питания, примерное меню, список поставщиков продуктов питания, программа производственного контроля, режим дня, списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников.

В штатном расписании оздоровительного лагеря 17 сотрудников, лагеря труда и отдыха - 9 сотрудников, работников пищеблока 5 человек, медицинские книжки сотрудников представлены в полном объеме, очередной медицинский осмотр пройден, проставлены сведения о проведении профилактических прививок, о прохождении курса гигиенической подготовки.

В ходе проверки, 04.05.2018 в 11.40ч, в 11.55ч. были отобраны пробы воды питьевой на соответствие требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Результаты проведенных лабораторных исследований воды соответствуют гигиеническим нормативам.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

протокол о взятии проб и образцов от 04.05.2018г., определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 04.05.2018г., результаты лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области: экспертное заключение № 000001160 от 10.05.2018г., протоколы лабораторных исследований №№ 3613, 3614 от 08.05.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Томской области

подпись

Старостина Любовь Васильевна
фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор MAOY гимназия № 26 г. Томска

подпись

И.Э. Кашенова
фамилия, имя, отчество

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » 05 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

