



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Юридический адрес: Елизаровых ул., д.42, г.Томск, 634012  
тел/факс 54-09-27 E-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Адрес места осуществления деятельности: 634012, г.Томск, ул.Елизаровых, д.42  
ОКПО 73745417 ОГРН 1057000088133 ИНН/КПП 7017110050 / 701701001  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710070

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Томской области»

  
С.В. Лейман



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний)  
№ 000001160 от 10 мая 2018г.

**По поручению** управления Роспотребнадзора по Томской области № 508/Д от 26.04.2018 на основании определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Старостиной Л.В. от 04.05.2018.

**проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов исследований** образцов питьевой воды, выполненных испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510118).

**Установлено:** отбор образцов питьевой воды проведен в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении гимназия № 26 г.Томска, расположенном по адресу: г.Томск, ул.Беринга, 4 (протокол о взятии проб и образцов от 04.05.2018).

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 3614 от 08.05.2018 вода питьевая из распределительной сети (раковина для мытья рук в туалете на 2 этаже), исследованная по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие и термотолерантные колиформные бактерии), соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 3613 от 08.05.2018 вода питьевая из распределительной сети (питьевой фонтанчик), исследованная по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие и термотолерантные колиформные бактерии), соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

### Заключение:

Образцы питьевой воды, взятые на исследование в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении гимназия № 26 г.Томска, расположенном по адресу: г.Томск, ул.Беринга, 4, по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями).

### Специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу

Заведующий  
санитарно-гигиеническим отделом

А.Ю.Соболев  
(Ф.И.О.)

Соболев  
(подпись)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.  
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
Адрес места осуществления деятельности:  
г. Томск, ул. Елизаровых 42\*  
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 13а\*\*  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 3613 от 08 мая 2018г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая - питьевой фонтанчик

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 04.05.2018г. 11:40 Дата и время доставки пробы (образца): 04.05.2018г. 14:00

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)  
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):  
МАОУ гимназия № 26 г. Томска, 634062 г. Томск, ул. Беринга, д. 4  
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): МАОУ гимназия № 26, г. Томск, ул. Беринга, 4  
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: Управление Роспотребнадзора по Томской области, г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, ИНН 7017113608 ОГРН 1057000120100, /

Код пробы (образца) 9421.2.1.18.05

Изготовитель: -  
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: -

Объем партии: \_\_\_\_\_ Количество образца на объекте: \_\_\_\_\_

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1 ед, 0,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стер. пакет

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Поручение № 508/Д от 26.04.2018г  
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Бокова О.М.  
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Т.В. Андреева  
(подпись) (Ф.И.О)

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола,  
\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения.



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

## Результаты бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 1184 )

Код образца (пробы): 9421.2.1.18.05

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955-12
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствиc	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с \_\_04.05.2018\_\_ по \_\_05.05.2018\_\_

Дата выдачи результата исследования: \_\_07.05.2018\_\_

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440125 2013г	32197	Протокол аттестации № 195	24.04.2017г	24.04.2019г
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440124 2011г	32190	Протокол аттестации № 196	24.04.2017г	24.04.2019г

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Дьякова О.В.	

Общее количество страниц \_\_\_\_\_ ; страница \_\_\_\_\_



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.  
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27  
Адрес места осуществления деятельности:  
г. Томск, ул. Елизаровых 42\*  
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 13а\*\*  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 3614 от 08 мая 2018г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 04.05.2018г. 11:55 Дата и время доставки пробы (образца): 04.05.2018г. 14:13

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)  
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):  
МАОУ гимназия № 26 г. Томска, 634062 г. Томск, ул. Беринга д.4  
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): МАОУ гимназия № 26, г. Томск, ул. Беринга, 4, кран в туалете на 2-м этаже  
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: Управление Роспотребнадзора по Томской области, г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, ИНН 7017113608 ОГРН 1057000120100, /

Код пробы (образца) 9420.2.1.18.05

Изготовитель: -  
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Количество образца на объекте \_\_\_\_\_

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1 ед, 0,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стер. пакет

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Поручение № 508/Д от 26.04.2018г  
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Бокова О.М.  
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: \_\_\_\_\_ Т.В. Андреева  
(подпись) (Ф.И.О)

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;  
\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.



Общее количество страниц: \_\_\_\_\_, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

## Результаты бактериологического исследования (испытания)

(регистрационный номер лаборатории 1183 )

Код образца (пробы): 9420.2.1.18.05

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Допустимый уровень	Единица измерения, (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01; ГОСТ 31955-12
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 04.05.2018 по 05.05.2018

Дата выдачи результата исследования: 07.05.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440125 2013г	32197	Протокол аттестации № 195	24.04.2017г	24.04.2019г
Термостат ТС-1/80 СПУ 041433112440124 2011г	32190	Протокол аттестации № 196	24.04.2017г	24.04.2019г

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Дьякова О.В.	

Общее количество страниц \_\_\_\_\_ ; страница \_\_\_\_\_



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу